



2336203

Министерство здравоохранения  
Российской Федерации  
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109074  
Телефон: (495) 698 45 38; (495) 698 15 74

17.12.2019 № 014-3029/19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об отзыве медицинского изделия

Субъектам обращения  
медицинских изделий

Руководителям  
территориальных  
органов Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления  
здравоохранением субъектов  
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по информации, полученной от производителя ООО «АКВИКОМП» медицинского изделия «Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов опасные отходы класс Б по ТУ 9398-001-13382032-2008 размер 60x100», № 100, производства ООО «АКВИКОМП», Россия, 142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Ильича, Промплощадка № 1, стр. 2, регистрационное удостоверение от 03.09.2015 № ФСР 2009/05513, срок действия не ограничен (далее – Медицинское изделие), сообщает об отзыве Медицинского изделия (см. приложение).

Причина отзыва: информационное письмо Росздравнадзора от 02.09.2019 № 01И-2123/19 «О приостановлении применения медицинского изделия».

Для получения дополнительной информации следует обращаться в ООО «АКВИКОМП» по телефону 8(496) 519-20-10.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель

М.А. Мурашко



Приложение к письму Росздравнадзора  
от 17.12.2019 № 014-3019/19

142402, Московская обл., г. Ногинск, ул. Ильича, промплощадка № 1,  
строение 2, этаж 1, помещение 1 • ИНН/КПП 5031053548/503101001  
Телефон – 8 (496) 519-20-10 • email: info@avikomp.ru • www.avikomp.ru

исх. № 96 от « 20 » 11 2019 г.

Руководителю Федеральной  
службы по надзору в сфере  
здравоохранения

М.А. Мурашко

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уведомляем всех покупателей и потребителей ООО «АКВИКОМП» об изъятии изделий «Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, 60 x 100, класс Б опасные отходы ТУ 9398-001-13382032-2008, №100, Бригада №12 в связи с выявленными несоответствиями.

Для возмещения затрат или замены изделия на товар соответствующего качества просим обратиться к своему Поставщику или по адресу производителя ООО «АКВИКОМП»: 142403, Московская область, г. Ногинск, ул. Ильича, промплощадка №1, строение 2, этаж 1, помещение 1.

Директор ООО «АКВИКОМП»



М.В. Андресонов