



ЗАО Фирма ЦВ "ПРОТЕК"

13.40

Менеджер: УШЕНИНА, ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Руководителю

Реон Подольск, ул. Победы, д. 2/18

Исх. № 7724131

От 22.12.2021г.

Уважаемые господа!

Информируем Вас об изменении порядка отпуска продукции, перечисленных в таблице.

Просим Вас проверить наличие в своих учреждениях указанных в таблице серий и предпринять меры в соответствии с примечанием.

Ваши действия если в примечании указано:

Брак - - продукцию изолировать и разместить в специально выделенном помещении (зоне), отдельно от товара, пригодного к реализации, оформить претензионный заказ в системе заказов ЦВ "Протек" (тип Возврат, основание "Брак серии") и подготовить товар к возврату поставщику.

Приостановка реализации - - продукцию поместить в отдельное помещение (зону) или изолировать с применением системы электронной обработки данных, обеспечивающей разделение, с соблюдением условий хранения до дальнейшего изменения статуса серии.

Разрешение реализации - реализация товара разрешена.

В случае непредоставления в поставщику информации о наличии забракованной продукции и несвоевременного оформления претензии ответственность за реализацию недоброкачественного товара полностью возлагается на его собственника. Возвраты забракованной продукции принимаются в течение десяти дней, со дня публикации официальной информации о забраковке.

| Но мер п/п | Код | Наименование продукции | Производитель | Серия | Номер накладной | Дата накладной | Рег. номер документа | Дата документа | Наименование организации, забраковавшей серию | Кол-во уп. (зап олняетс я клиенто м) | Примечание |
|------------------|----------|---|---|-----------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|---|------------|
| 1 | 1-227025 | Лозап АМ таб. п/о плён. 5 мг+50 мг №30 | Ханми Фарм. Ко., Лтд., Республика Корея | 811321021 | 167842341- 001 | 08.10.2021 | № 01И-1692/21 ОТ 21.12.2021 | 22.12.2021 | Росздравнадзор (ФСН) | | Брак |

С уважением,
Директор ЗАО Фирма ЦВ "ПРОТЕК"

_____/ Погребинский Д.А. /